



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Ταχ. Δ/ση : Αμβρακίας 23
Ταχ. Κώδικας : 47100
Πληροφορίες : Δ. Γούλα
Τηλέφωνο : 2681363113
Fax : 2681075505
e-mail : diogenia@peartas.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας απόφασης

Αρτα, 6 Νοεμβρίου 2013

Αρ. Πρωτ. : Δ.Α.503π.ε.

Αρ. Φακ. : Φ14.136

Παρατήρηση: Το εφεδρικό Η/Ζ δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα άδεια

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρεία «ΙΟΝ Α.Ε.» Άδειας Εγκατάστασης για Μηχανολογική και Κτιριακή Επέκταση ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΚΟΦΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ, διάρκειας τριών (3) ετών, στη θέση «Ιμαρέτ» (2^ο χλμ. Λεωφ. Εσπερίδων) του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νομού ΑΡΤΑΣ.

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ'08 : 10.72.12, 10.82

Α.Φ.Μ. : 094006864

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ: «Ιμαρέτ» (2^ο χλμ. Λεωφ. Εσπερίδων), Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. και τα Π.Δ.902/75 και 274/97, του Π.Δ. 44/1987, του Π.Δ. 1180/1981, της ΥΑ Αριθμ.1958/2012, του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.15393/2332, της ΚΥΑ Αριθ.οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012), Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012), των Νόμων Ν.4014/2012, Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α'/17-6-2011), Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05) και της αριθ. 10071/455/Φ.15.1/17-05-2006 ερμηνευτικής εγκυκλίου αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, της Κ.Υ.Α. Αριθμ. Οικ.14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012), των ΥΑ Αριθμ. Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012), ΥΑ Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012), του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Π.Δ.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
2. Την με αρ.πρωτ.:Δ.Α.503/16-03-2012 αίτηση της εταιρείας «ΙΟΝ Α.Ε.», με την οποία ζητά την χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Μηχανολογική και Κτιριακή Επέκταση ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΚΟΦΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ, στη θέση «Ιμαρέτ» (2^ο χλμ. Λεωφ. Εσπερίδων) του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νομού ΑΡΤΑΣ.
3. Τα εννέα (9) συνολικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη-τομή ισογείου κτιρίων 1Α, 2Α, 9Α και 9Β, κάτοψη-τομή ημιορόφου-τμήματος ταράτσας κτιρίου 2Α, κάτοψη-τομή 1^{ου} ορόφου κτιρίου 2Α, κάτοψη-τομή δώματος κτιρίου 2Α, γενική κάτοψη βιολογικού καθαρισμού, οικίσκος-λιποσυλλεκτής-συγκρότημα DAF βιολογικού καθαρισμού, δεξαμενές αερισμού-δεξαμενές καθίζησης-δεξαμενή πάχυνσης βιολογικού καθαρισμού), που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας, το με αρ.πρωτ.:Δ.Α.503/16-03-2012 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, το τεχνικό υπόμνημα, και τα δικαιολογητικά στοιχεία, όπως καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:οικ.Δ.Α.525/20-03-2012 έγγραφο της

Υπηρεσίας μας, και υποβλήθηκαν με την αρ.πρωτ.Δ.Α.503/16-03-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή/και σε συνέχεια αυτής.

4. Τα αρ.πρωτ.:ΔΠ 1463/30-08-2012 και ΔΠ 570/4-4-2013 έγγραφα της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αρταίων, στο οποίο αναφέρεται ότι στην εν λόγω περιοχή δεν έχουν οριστεί χρήσεις γης και ότι αυτή βρίσκεται στη Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου σύμφωνα με την ΚΥΑ11989/2008, ΦΕΚ 123 Δ/21-3-2008 «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών»).
5. Την από 1-11-2013 υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού περί στατικής επάρκειας.
6. Την αρ.πρωτ.:ΔΥΠ 1786/23-11-2005 Απόφαση Νομάρχη Άρτας χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων.
7. Τις από 16-07-2012 υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης της εκπόνησης της μελέτης και της επίβλεψης εκτέλεσης των έργων της μηχανολογικής εγκατάστασης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ION A.E.» για το εργοστάσιο της Άρτας, στους υπαλλήλους της εταιρείας Τσέτη Θεόδωρο (Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό) και Πλακούτση Βασίλειο (Διπλ. Χημικό Μηχανικό).
8. Την από 16-07-2012 υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της εκπόνησης της μηχανολογικής μελέτης και της επίβλεψης εκτέλεσης των έργων της μηχανολογικής εγκατάστασης από το Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τσέτη Θεόδωρο.
9. Την από 16-07-2012 υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της εκπόνησης της μηχανολογικής μελέτης και της επίβλεψης εκτέλεσης των έργων της μηχανολογικής εγκατάστασης από το Διπλ. Χημικό Μηχανικό Πλακούτση Βασίλειο.
10. Την αρ.πρωτ.:Τ.Β.169/Φ14.136/23-06-2003 άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας με τροποποίηση σχεδίων και την αρ.πρωτ.: Δ.Α.652/Φ14.136/29-06-2006 άδεια κτιριακού εκσυγχρονισμού για την εν λόγω μονάδα από την Υπηρεσία μας.
11. Τις από 13-9-2012 και 30-10-2013 εκθέσεις αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Χορηγούμε στην εταιρεία «ION A.E.», Άδεια Εγκατάστασης για Μηχανολογική και Κτιριακή Επέκταση ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΚΟΦΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ, **διάρκειας τριών (3) ετών**, όπως εικονίζεται στα εννέα (9) συνολικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη-τομή ισογείου κτιρίων 1Α, 2Α, 9Α και 9Β, κάτοψη-τομή ημιορόφου-τμήματος ταράτσας κτιρίου 2Α, κάτοψη-τομή 1^{ου} ορόφου κτιρίου 2Α, κάτοψη-τομή δώματος κτιρίου 2Α, γενική κάτοψη βιολογικού καθαρισμού, οικίσκος-λιποσυλλεκτικής-συγκρότημα DAF βιολογικού καθαρισμού, δεξαμενές αερισμού-δεξαμενές καθίζησης-δεξαμενή πάχυνσης βιολογικού καθαρισμού), που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

α)Θέση:«Ιμαρέτ», 2^ο χλμ. Λεωφ. Εσπερίδων, Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ, Νομός ΑΡΤΑΣ

β) Κ ά τ ο χ ο ς : «ION A.E.»

γ) Είδος Εγκατάστασης : ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΚΟΦΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ

δ)	Ι σ χ ύ ς παραγωγικών μηχανημάτων	Κινητήρια	Θερμική	Αξία Μηχ/κού Εξοπλ.
	Νόμιμα λειτουργούσα (με την αρ.πρωτ.:Τ.Β.169/23-6-2003 άδεια λειτουργίας)	3.752,23 HP	2.983,66 KW	8.545.306,00 ΕΥΡΩ
	Αφαιρούμενη (με την παρούσα)	628,49 HP	216,60 KW	230.690,00 ΕΥΡΩ
	Αιτούμενη (με την παρούσα)	757,77 HP	354,54 KW	4.287.305,00 ΕΥΡΩ
	Συνολική :	3.881,51 HP	3.121,60 KW	12.601.921,00 ΕΥΡΩ

ε)	Ι σ χ ύ ς μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος	Κινητήρια	Θερμική	Αξία Μηχ/κού Εξοπλ.
	Νόμιμα λειτουργούσα	--	--	--
	Αιτούμενη	117,72 HP	--	321.183,00 ΕΥΡΩ
	Συνολική :	117,72 HP	--	321.183,00 ΕΥΡΩ

στ) Ατμολέβητες:	Κατηγορία	Α'	Π.Υ.Δ.	10.01.1805/8-2-2013 (EUROCERT)	Π.Π.	17/10-06-2003
	Κατηγορία	Α'	Π.Υ.Δ.	39/28-4-2010 (αρ.πρωτ.:Δ.Α.332)	Π.Π.	40/29-09-1967

ζ) Δεξαμενές :	Καύσιμο :	Μαζούτ κατακόρυφη (1)	Χωρητικότητα :	11 m ³
		Μαζούτ οριζόντια (1)		11 m ³
		Μαζούτ (ημερησίας) (1)		2 m ³
		Πετρελαίου (1)		3 m ³
		Υγραερίου (3)		3 x 9 m ³ = 27 m ³

η) Δυναμικότητα παραγωγής : 14,6 τόνοι ημερησίως (16 ώρες/ημέρα) σε τελικό προϊόν
31,5 τόνοι ημερησίως (16 ώρες/ημέρα) σε κύριες πρώτες ύλες

θ) Περιβαλλοντική κατάταξη : **B**

ι) Κατηγορία όχλησης: Μέση

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους :

(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λπ.).

(β) Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, και ειδικότερα οι αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί, και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά απόβλητα	Στερεά απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
10.7	Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B1, B2, B3, B4	Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8	E1, E2	Z1, Z2, Z3, Z12	H1, H7
10.8	Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B1, B2, B3, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8	E1, E2	Z1, Z2, Z3, Z12	H1, H7

(γ) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα Πυρασφάλειας που προβλέπονται στη ΚΥΑ Αριθ. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ90Β'/30-1-2006) και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία για την εν λόγω δραστηριότητα.

(δ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας.

(ε) Η εκτέλεση των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

(στ) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας ο ενδιαφερόμενος να εφοδιαστεί με άδεια οικοδομής από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

(ζ) Η παρούσα άδεια εγκατάστασης χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν κατά οποιονδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.

(η) Πριν τη λήξη της παρούσας άδειας εγκατάστασης και πριν τεθεί σε λειτουργία ο νέος μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας, θα πρέπει να υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 της Αριθμ. Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012) ΥΑ, Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας και εγγυητική επιστολή ύψους 428.730,50 € τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας ή αίτημα για χορήγηση Άδειας λειτουργίας αορίστου διάρκειας για ολοκλήρωση την εγκατάσταση, προσκομίζοντας μας τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:οικ.Δ.Α.525/20-03-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας:

- Υπεύθυνη δήλωση του φορέα για το τεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει.
- Υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
- Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας.
- Υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τους αρμόδιους κατά νόμο τεχνικούς.
- Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από το Τμήμα Περιβ/κής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας.
- Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4014/2011 ή του Ν.4178/2013.
- Πιστοποιητικά Υδραυλικής Δοκιμασίας σε ισχύ για τους ατμολέβητες.
- Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου.
- Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.
- Άδεια χρήσης νερού για τις γεωτρήσεις.
- Βεβαίωση ορισμού από τον φορέα της εγκατάστασης υγειονομικού υπεύθυνου με ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ορισμού του.
- Παράβολο ύψους **385,85 €**, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Β.iii της Κ.Υ.Α. Αριθμ. Οικ.14684/914/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3533 Β').

(θ) Να ανανεώνονται εγκαίρως και να βρίσκονται πάντα σε ισχύ οι διάφορες εγκρίσεις που εμπεριέχονται ως όροι στην παρούσα άδεια. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τον Ν.3982/2011 και την Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012) Υπουργική Απόφαση.

(ι) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων της παρούσας απόφασης αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

(ια) Για την εφεδρική γεννήτρια, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα άδεια σύμφωνα με την παράγραφο (η) του άρθρου 18 του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011), να τηρηθούν ο ν.2244/94 (ΦΕΚ 168 Α/7-10-1994) και οι αρ.Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.4.1995 (ΦΕΚ 385 Β/10-5-1995) και αρ.Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131 (ΦΕΚ 2442 Β/11-12-2009) Υπουργικές Αποφάσεις.

3. Η Υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα επιβολής τροποποιήσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

4. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50, 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. καθώς και των 902/75 και 274/97 Π.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.

5. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.

6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

7. Η άδεια αυτή θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

8. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, ενώ η άσκηση της παραπάνω ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).

Παράβολα :

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής παράβολα :

A]	Αριθμός ΑΤΕ Ν°	369574/20-08-12	ΕΥΡΩ	625,50
B]	Αριθμός ΑΤΕ Ν°	370183/20-08-12	ΕΥΡΩ	312,75

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (για ενέργειες όπου απαιτούνται) :

- (1) Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847
- (2) Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Αρταίων, Ταγμ. Χ. Παπακώστα, 47100 ΑΡΤΑ
(με θεωρημένα εννέα (9) σχέδια και ένα (1) τεχνικό υπόμνημα)
- (3) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας, 47100 ΑΡΤΑ
- (4) Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (5) Περιφέρεια Ηπείρου
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
- (6) «ΙΟΝ Α.Ε., (με θεωρημένα εννέα (9) σχέδια & ένα (1) τεχνικό υπόμνημα)
- (7) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας
Τμήμα Περιβ/κής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου 47100 ΑΡΤΑ
- (8) Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Άρτας, 47100 ΑΡΤΑ
- (9) Δ.Ε.Η. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (10) ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (11) ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Νοταρά 38-40, 18533 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
- (12) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας,
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, Ταγμ. Χ. Παπακώστα 6, 47100 ΑΡΤΑ
(Σημείωση : Το γήπεδο έχει πρόσοψη στην Επαρχιακή Οδό Γέφυρα Άρτας –
Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας)
- (13) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα, 47100 ΑΡΤΑ
(με θεωρημένα τέσσερα (4) σχεδιαγράμματα κατόψεων-τομών)
- (14) ΕΦΕΤ Περιφερειακή Δ/ση Ηπείρου, Λεωφ. 8^{ης} Μεραρχίας &
Θ. Σοφούλη, ισόγειο 2, Κτίριο Δ, 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

(Συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ' αρ.πρωτ.: Δ.Α.503π.ε./Φ14.136/6-11-2013 Απόφασης Άδειας Εγκατάστασης για Κτιριακή και Μηχανολογική Επέκταση, και έχουν διάρκεια ισχύος ίση με αυτήν).

A/A Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις**Γενικές Δεσμεύσεις**

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τιμμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους
- A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

- B1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

- Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dBA.
- Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
- Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.
- Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχους με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.
- Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών- προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλαμα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

Αέρια Απόβλητα

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
- Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
- Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθερμών και αεροθερμών με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων
- Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών
- Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Υγρά Απόβλητα

- E1 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.
- E2 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους οδηγούνται για διάθεση σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη σύμφωνα με τους εξής όρους:
- Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα διατίθενται στον πυθμένα του νερού της κοίτης του ποταμού Αράχθου, στο ύψος του εργοστασίου, και η μεταφορά τους θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας μέχρι το σημείο εκβολής στα νερά του αποδέκτη με κλειστό αγωγό διαμέτρου 150mm.
 - Οφείλουν να πληρούν τους όρους σχετικά με τις οριακές τιμές για τις μικροβιολογικές, τις συμβατικές και άλλες χημικές παραμέτρους, καθώς και την εκάστοτε κατ' ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία, που καθορίζονται στην αρ.πρωτ.:ΔΥΠ 1786/23-11-2005 Απόφαση Νομάρχη Άρτας χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων.
 - Θα πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον δύο (2) ανά μήνα (ένα δείγμα κάθε 15ήμερο) και θα διενεργούνται οι κατάλληλες αναλύσεις σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:ΔΥΠ 1786/23-11-2005 Απόφαση Νομάρχη Άρτας χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων.

Στερεά Απόβλητα

- Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς
- Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
- Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:
- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
 - Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
 - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ

εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Z12 Η ύλη που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Νομού Άρτας, και θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία μας τα σχετικά συμφωνητικά.

Ειδικές Δεσμεύσεις

H1 Τήρηση των διατάξεων της Υ Α. Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 (ΦΕΚ 2718/Β/8-10-2012) περί επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.

H7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα:

- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.