



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

ΑΔΑ: 76ΣΨ7Λ9-Ψ1Π
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας απόφασης

Αρτα, 8 Ιουνίου 2015

Αρ. Πρωτ. : Δ.Α. 3507 (παρ. έτ.)

Αρ. Φακ. : Φ14.483

Ταχ. Δ/ση : Αμβρακίας 23
Ταχ. Κώδικας : 47100
Πληροφορίες : Μ. Γρύλλια
Τηλέφωνο : 2681363114
Fax : 2681075505
e-mail : m.grillia@peartas.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Άδειας εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση/ εκσυγχρονισμό διάρκειας τριών (3) ετών στο ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ευάγγελου Κακοσίμου που βρίσκεται στη θέση «Δοκίμια» στο Δρόμο Πασά στη Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νομού ΑΡΤΑΣ.»

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ'08: 01.63.10.11, 01.63.10.17, 52.10.19.01 Α.Φ.Μ. : 057654319 ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ : Θέση «Δοκίμια», Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα, Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ, Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. και τα Π.Δ.902/75 και 274/97, του Π.Δ. 44/1987, του Π.Δ. 1180/1981, της ΥΑ Αριθμ.1958/2012, του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.15393/2332, της ΚΥΑ Αριθμ.οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012), Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012), των Νόμων Ν.4014/2012, Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α'/17-6-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, των ΚΥΑ με αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012), Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ.14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012) και αριθμ. Οικ.12684/92/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3181 Β'), των ΥΑ Αριθμ. Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012), ΥΑ Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012), του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Π.Δ.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
2. Την με αρ.πρωτ.Δ.Α. 3507/29-12-2014 αίτηση του Κακοσίμου Ευάγγελου του Ηλία, με την οποία ζητά άδεια εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση του ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ, που βρίσκεται στη θέση «Δοκίμια» στο Δρόμο Πασά στην Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα, Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ του Νομού ΑΡΤΑΣ, με τη συνημμένη σε αυτή υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

3. Τα σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη μηχανολογικού εξοπλισμού, τομή μηχανολογικού εξοπλισμού) που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας, το με αρ.πρωτ.:Δ.Α. 3366/9-12-2014 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, και τα δικαιολογητικά στοιχεία, όπως αυτά καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:Δ.Α. 3366/11-12-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, και υποβλήθηκαν με την αρ.πρωτ.:Δ.Α. 3507/29-12-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή/και σε συνέχεια αυτής, καθώς και την αρ.πρωτ.: Δ.Α. 1235/3-06-2015 αίτηση του αρμοδίου μηχανικού, με την οποία προσκομίστηκαν συμπληρωματικά σχέδια που ζητήθηκαν από την Υπηρεσία μας.
4. Την από 29-12-2014 υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της εκπόνησης της μηχανολογικής μελέτης και της επίβλεψης εκτέλεσης των έργων της μηχανολογικής εγκατάστασης.
5. Την αρ.πρωτ.:Δ.Α. 1824/Φ14.483/12-12-2011 (ΑΔΑ : 45687Λ9-30Β) Άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου της εν λόγω Μονάδας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Χορηγούμε στον κ. Ευάγγελο Κακοσίμο Άδεια εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση **διάρκειας τριών (3) ετών** για το ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ, όπως εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη μηχανολογικού εξοπλισμού, τομή μηχανολογικού εξοπλισμού) που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

α) Θέση: «Δοκίμια», Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ, Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ
Νομός ΑΡΤΑΣ

β) Κάτοχοι : Κακοσίμος Ευάγγελος του Ηλία

γ) Είδος Εγκατάστασης : ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ

Ισχύς παραγωγικών μηχανημάτων	Κινητήρια	Θερμική	Αξία Μηχ/κού Εξοπλ.
Νόμιμα λειτουργούσα (με την Δ.Α. 1824/12-12-11 Άδεια λειτουργίας)	144,09 KW	7,20 KW	941.000,00 €
Αιτούμενη (με την παρούσα)	175,70 KW	9,00 KW	671.500,00 €
Συνολική :	319,79 KW	16,20 KW	1.612.500,00 €

ε) Αποθηκευτική ικανότητα : 7.908,96 m³ σε ψυγεία (3.516m³ υφιστάμενα – 4.392,96m³ προς κατασκευή)

στ) Περιβαλλοντική Κατάταξη : **B**

ζ) Κατηγορία όχλησης: **Χαμηλή**

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους :

(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λπ.).

(β) Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) ΚΥΑ, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, και ειδικότερα οι αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ I που ακολουθεί, και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ II που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά απόβλητα	Στερεά απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
52	Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ5	E1-2,E2-2	Z1,Z9	-

(γ) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα Πυρασφάλειας που προβλέπονται στη ΚΥΑ Αριθ. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ90B'/30-1-2006) και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία για την εν λόγω δραστηριότητα.

(δ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

(ε) Η εκτέλεση των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

(στ) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας ο ενδιαφερόμενος να εφοδιαστεί με άδεια οικοδομής από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

(ζ) Η παρούσα άδεια κτιριακής επέκτασης χορηγείται με τον απαραίτητο όρο, ότι οι συγκεκριμένες κτιριακές επεκτάσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν κατά οποιονδήποτε τρόπο αλλαγή των χρήσεών τους, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.

(η) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων της παρούσας Απόφασης, αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

(θ) Πριν τη λήξη της παρούσας άδειας εγκατάστασης και πριν τεθεί σε λειτουργία ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας, θα πρέπει να υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 της Αριθμ. Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/B/3-2-2012) ΥΑ, «Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης» για ολόκληρη την εγκατάσταση, προσκομίζοντας μας τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:Δ.Α. 3366/11-12-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας:

- Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία θα αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
- Υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
- Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχο της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα.
- Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βεβαίωση καταλληλότητας από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας.
- Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του.
- Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο (ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4014/2011)
- Παράβολο ύψους **150 €**, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Β.iii της Κ.Υ.Α. Αριθμ. Οικ.14684/914/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3533 Β').

3. Να ανανεώνονται εγκαίρως και να βρίσκονται πάντα σε ισχύ οι διάφορες εγκρίσεις που εμπεριέχονται ως όροι στην παρούσα άδεια. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τον Ν.3982/2011 και την Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/B/9-2-2012) Υπουργική Απόφαση.

4. Η Υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα επιβολής τροποποιήσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

5. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50, 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. καθώς και των 902/75 και 274/97 Π.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.

6. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ηπείρου, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.

7. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

8. Η παρούσα άδεια, καθώς και κάθε άλλη σχετική με τη μονάδα άδεια ή έγκριση, θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο της εν λόγω μονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

9. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του/της Γενικού/ής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, ενώ η άσκηση της παραπάνω ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε παράβολο :

Τράπεζα Πειραιώς

176/1296§AAA
0000467/15-12-2014

ΕΥΡΩ 500,00

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (για ενέργειες όπου απαιτούνται) :

- (1) Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847
- (2) Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Αρταίων, 47100 ΑΡΤΑ
(με θεωρημένα 4 σχέδια και 1 τεχνικό υπόμνημα)
- (3) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας, 47100 ΑΡΤΑ
- (4) Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (5) Περιφέρεια Ηπείρου
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πλατεία Πύργου 1, Διοικητήριο 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
- (6) «Κακοσίμος Ευάγγελος του Ηλία », 47100 ΑΡΤΑ
(με θεωρημένα 4 σχέδια και 1 τεχνικό υπόμνημα)
- (7) Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Άρτας, 47100 ΑΡΤΑ
- (8) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα, 47100 ΑΡΤΑ
- (9) Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Δ/ση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, 47100 ΑΡΤΑ
- (10) Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (11) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας,
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Φλέμινγκ 6, 47100 ΑΡΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ II : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

(Συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ' αρ.πρωτ.: Δ.Α. 3507 (π.ε.) /8-06-2015/Φ14.483/ Απόφασης Άδειας Εγκατάστασης για Κτιριακή και Μηχανολογική Επέκταση, και έχουν διάρκεια ισχύος ίση με αυτήν).

A/A Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Γενικές Δεσμεύσεις

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους
- A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

- Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dBA.

Αέρια Απόβλητα

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
- Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

Υγρά Απόβλητα

- E1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- E2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.

Στερεά Απόβλητα

- Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς
- Z9 Τα ακατάλληλα φρούτα θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και στη συνέχεια θα παραδίδονται σε κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή ή θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού ή σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε άλλη ισοδύναμη αποτελέσματος διαχείριση.