



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Ταχ. Δ/ση : Αμβρακίας 23
Ταχ. Κώδικας : 47100
Πληροφορίες : Μ. Γρύλλια
Τηλέφωνο : 2681363114
Fax : 2681075505
e-mail : m.grillia@peartas.gov.gr

ΑΔΑ: 6ΣΘ37Λ9-ΘΙΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας απόφασης

Αρτα, 6 Δεκεμβρίου 2017

Αρ. Πρωτ. : Δ.Α. 2067

Αρ. Φακ. : Φ14.743

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην Μουλιώτα Χριστίνα, Άδειας Εγκατάστασης της μονάδας ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ, διάρκειας τριών (3) ετών, στη θέση 'ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ' Τ.Κ. Καλοβάτου Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων, Νομού ΑΡΤΑΣ.

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ'08 : **01.63.10.17, 52.10.11**

Α.Φ.Μ. : 116299144 Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ: 'ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ' Τ.Κ. Καλοβάτου Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. και τα Π.Δ.902/75 και 274/97, του Π.Δ. 44/1987, του Π.Δ. 1180/1981, της ΥΑ Αριθμ.1958/2012, του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.15393/2332, της ΚΥΑ Αριθ.οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012), Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012), των Νόμων Ν.4014/2012, Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α'/17-6-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, των ΚΥΑ με αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012), Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ.14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012), Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181 Β'/2014), των ΥΑ Αριθμ. Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012), ΥΑ Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012), του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Π.Δ.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
2. Την με αρ.πρωτ.:Δ.Α. 206721/21-11-2017 αίτηση της Μουλιώτα Χριστίνας, με την οποία ζητά την χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης της μονάδας ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ, στη θέση 'ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ' Τ.Κ. Καλοβάτου Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων, Νομού ΑΡΤΑΣ.
3. Τα σχέδια, που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας, το με αρ.πρωτ.: Δ.Α. 1430/22-8-2017 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, και τα δικαιολογητικά στοιχεία, όπως αυτά καθορίστηκαν με το

αρ.πρωτ.: Δ.Α. 1430/25-8-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, και υποβλήθηκαν με την αρ.πρωτ. Δ.Α. 2067/21-11-2017 αίτηση του ενδιαφερόμενου.

4. Την αρ.πρωτ.: 1752/7-11-2017 βεβαίωση χρήσεων γης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αρταίων.
5. Τις δηλώσεις ανάληψης μελέτης και επίβλεψης της εγκατάστασης των αρμόδιων μηχανικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Χορηγούμε στη Μουλιώτα Χριστίνα, Άδεια Εγκατάστασης της μονάδας 'ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ', **διάρκειας τριών (3) ετών**, όπως εικονίζεται στις κατόψεις, που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

α) Θέση: 'ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ' Τ.Κ. Καλοβάτου Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων, Νομός ΑΡΤΑΣ

β) Κ ά τ ο χ ο ς : Μουλιώτα Χριστίνα

γ) Είδος Εγκατάστασης : ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ

δ)	Ι σ χ ύ ς	Κινητήρια	Θερμική	Αξία Μηχ/κού Εξοπλ.
	Αιτούμενος προς εγκατάσταση εξοπλισμός	241 KW	8,48 KW	400.000,00 ΕΥΡΩ
	Συνολική :	241 KW	8,48 KW	400.000,00 ΕΥΡΩ

δ) Περιβαλλοντική κατάταξη : **ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ**

ε) Κατηγορία όχλησης: **Χαμηλή**

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους :

(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λπ.) και σε κάθε περίπτωση να τηρείται το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα ακατάλληλα φρούτα, αυτά θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και στη συνέχεια θα παραδίδονται σε κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή ή θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού ή σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε άλλη ισοδύναμη αποτελέσματος διαχείριση.

(β) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα Πυρασφάλειας που προβλέπονται στη ΚΥΑ Αριθ. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ90Β'/30-1-2006) και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία για την εν λόγω δραστηριότητα.

(γ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας.

(δ) Η εκτέλεση των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

(ε) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας η ενδιαφερόμενη να εφοδιαστεί με άδεια οικοδομής από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

(στ) Η παρούσα άδεια εγκατάστασης χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν κατά οποιονδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.

(ζ) Πριν την λήξη της παρούσας άδειας εγκατάστασης και πριν τεθεί σε λειτουργία ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας «Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης» προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά ή/και εγκρίσεις,

όπως σας καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:Δ.Α. 1430/25-8-2017 σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, και αναφέρονται παρακάτω :

- Υπεύθυνη δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης
- Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία θα αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
- Υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
- Υ.Δ. πυρασφάλειας
- Βεβαίωση καταλληλότητας της ΔΑΟΚ
- Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
- Άδεια χρήσης νερού
- Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
- Παράβολο 120 €
- Σύμβαση με τον φορέα που θα δέχεται τα υγρά απόβλητα της μονάδας μετά τη μεταφορά τους από στεγανό βόθρο.

(η) Να ανανεώνονται εγκαίρως και να βρίσκονται πάντα σε ισχύ οι διάφορες εγκρίσεις που εμπεριέχονται ως όροι στην παρούσα άδεια. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τον Ν.3982/2011 και την Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012) Υπουργική Απόφαση.

(ι) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων της παρούσας απόφασης αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

3. Η Υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα επιβολής τροποποιήσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

4. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.

5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

6. Η άδεια αυτή θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

7. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, ενώ η άσκηση της παραπάνω ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε παράβολο :

Τράπεζα Πειραιώς

Κωδικός Συναλλαγής :
1737/AAA 0000172

ΕΥΡΩ 400,00

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (για ενέργειες όπου απαιτούνται) :

- (1) Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847
- (2) Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Αρταίων , Περιφερειακή Οδός, 47100 ΑΡΤΑ
(με θεωρημένη 1 σειρά σχεδίων)
- (3) Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (4) Περιφέρεια Ηπείρου,
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
- (5) Μουλιώτα Χριστίνα (με θεωρημένη 1 σειρά σχεδίων)
- (6) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας.....47100 ΑΡΤΑ
- (7) Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας47100 ΑΡΤΑ
- (8) Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Άρτας, 47100 ΑΡΤΑ
- (9) Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου
Περιφερειακή Οδός 47100 ΑΡΤΑ
- (10) Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (11) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα 47100 ΑΡΤΑ