



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,  
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων**

ΑΔΑ: 75ΧΜ7Λ9-ΖΝ2  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ** στους όρους της  
παρούσας απόφασης

Άρτα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Αρ. Πρωτ. : Δ.Α. 121

Αρ. Φακ. : Φ14.647

Ταχ. Δ/ση : Αμβρακίας 23  
Ταχ. Κώδικας : 47100  
Πληροφορίες : Μ. Γρύλλια  
Τηλέφωνο : 268163114  
Fax : 2681075505  
e-mail : [m.grillia@peartas.gov.gr](mailto:m.grillia@peartas.gov.gr)

Παρατήρηση: Το εφεδρικό Η/Ζ δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα άδεια

**ΘΕΜΑ:** Άδειας Εγκατάστασης για Μηχανολογική Επέκταση, Μονάδας Παραγωγής Ανελκυστήρων της εταιρείας «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση «Αλμούτσες» ή «Ξηροπόταμος» στο Τ.Κ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ του Δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ του Νομού ΑΡΤΑΣ.

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ'08: 28.22.16.01

Α.Φ.Μ. :082877076

ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ :«Αλμούτσες» ή «Ξηροπόταμος», Δ.Δ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ, Δήμος Ν. ΣΚΟΥΦΑ, Νομός ΑΡΤΑΣ

**Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. και τα Π.Δ.902/75 και 274/97, του Π.Δ. 44/1987, του Π.Δ. 1180/1981, των ΚΥΑ 69269/1990, Η.Π.15393/2332, Η.Π.11014/703/Φ104/2003, των Νόμων Ν.3010/02, Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05) και της αριθ. 10071/455/Φ.15.1/17-05-2006 ερμηνευτικής εγκυκλίου αυτού, των Υ.Α. των ΦΕΚ 542/Β/22-4-2005 και ΦΕΚ 552/Β/25-4-2005, της ΚΥΑ Αριθ. Φ15/οικ.1589/104/27-1-2006 (ΦΕΚ 90/Β/30-1-2006), του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Π.Δ.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
2. Την με αρ.πρωτ.Δ.Α. 121/25-01-2017 αίτηση της εταιρείας «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με την οποία ζητά χορήγηση άδειας εγκατάστασης για μηχανολογική επέκταση της ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, στη θέση «ΑΛΜΟΥΤΣΕΣ» ή «ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ» στο Δ.Δ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ του Δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ του Νομού ΑΡΤΑΣ.
3. Τα σχεδιαγράμματα (κατόψεις, τομές) που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας, το ερωτηματολόγιο, την μηχανολογική μελέτη καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία που

υποβλήθηκαν με την αρ.πρωτ.Δ.Α. 121/25-01-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και σε συνέχεια αυτής.

4. Την από 5-01-2017 υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της εκπόνησης της μηχανολογικής μελέτης και της επίβλεψης εκτέλεσης των έργων της μηχανολογικής εγκατάστασης.
5. Την από 20-01-2017 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας περί πλήρους συμμορφώσεως με τις ΠΠΔ, όπως αυτές ορίζονται στον Πίνακα Ι της παρούσης.
6. Το αρ.πρωτ.: Υ.Δ. 221/07-12-2016 έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομίας και Περ/ντος του Δ. Ν.Σκουφά περί μη ορισμού χρήσεων γης στην περιοχή της εν λόγω μονάδας.
7. Το αριθμ. 1668/19-9-2012 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αρταίων για την βεβαίωση των αποστάσεων.
8. Την από 3-2-2017 έκθεση αυτοψίας – εισήγηση της Υπηρεσία μας.

### Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης για Μηχανολογική επέκταση στη Μονάδα Παραγωγής Ανελκυστήρων, της εταιρείας «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα (κατόψεις, τομές) που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας για την εν λόγω μονάδα από την Υπηρεσία μας, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

α ) Θ έ σ η: «ΑΛΜΟΥΤΣΕΣ» ή «ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ», Τ.Κ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ, Δήμος Ν. ΣΚΟΥΦΑ  
του Νομού ΑΡΤΑΣ

β ) Κάτοχος : «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

γ) Είδος Εγκατάστασης: ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

δ )

Ι σ χ ύ ς παραγωγικών μηχανημάτων	Κινητήρια	Θερμική	Αξία Μηχ/κού Εξοπλ.
ΝΟΜΙΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ :	184,14 KW	-	2.275.210,00 €
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ :	212,50 KW	-	1.600.000,00 €
Συνολική :	396,64 KW	-	3.875.210,00 €

ε) Μη παραγωγικός εξοπλισμός εξυπηρέτησης κτιρίου : 91,85 KW (Λειτουργούσα) και 2,05 KW (αιτούμενη)

στ) Α ε ρ ο σ υ μ π ι ε σ τ ή ς : Ένας (1) με ένα (1) αεροφυλάκιο 500lt και ένας (1) με ένα (1) αεροφυλάκιο 270lt

ζ) Α ν υ ψ ω τ ι κ ά : Μία (1) γερανογέφυρα ανυψωτικής ικανότητας 3.200kg και δύο (2) γερανογέφυρες ηλεκτρικής ισχύος 5,5 KW

η) Κ α τ η γ ο ρ ί α ό χ λ η σ η ς : **ΜΕΣΗ**

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους :

(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λπ.).

(β) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων της παρούσας απόφασης αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

(γ) Να τηρούνται, **τόσο κατά το στάδιο κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία της μονάδας**, οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την Αριθ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) ΚΥΑ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, και ειδικότερα οι αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί, και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.

Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

### **ΠΙΝΑΚΑΣ Ι**

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά απόβλητα	Στερεά απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
28.2	Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ5	E1-2 E2-1	Z1, Z3, Z7	

(δ) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα Πυρασφάλειας που προβλέπονται στη ΚΥΑ Αριθ. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ90Β'/30-1-2006) και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία για την εν λόγω δραστηριότητα.

(ε) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας.

(στ) Η εκτέλεση των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

(ζ) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας ο ενδιαφερόμενος να εφοδιαστεί με άδεια οικοδομής από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

(η) Για την εφεδρική γεννήτρια ισχύος 66 KVA, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα άδεια σύμφωνα με την παράγραφο (η) του άρθρου 3 του Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), να τηρηθούν ο ν.2244/94 (ΦΕΚ 168 Α/7-10-1994) και οι αρ.Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.4.1995 (ΦΕΚ 385 Β/10-5-1995) και αρ.Δ5-ΗΛΓ/Φ6/οικ.25131 (ΦΕΚ 2442 Β/11-12-2009) Υπουργικές Αποφάσεις.

(θ) Η έναρξη της λειτουργίας της δραστηριότητας, αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, είναι δυνατή, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της αριθμ. Οικ.12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181 Β') ΚΥΑ., με την προϋπόθεση να έχετε λάβει τα απαραίτητα επιμέρους δικαιολογητικά ή/και εγκρίσεις, όπως σας καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.: Δ.Α. 32/11-1-2017 σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, και αναφέρονται παρακάτω :

- Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία θα αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
- Υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
- ΥΔ Πυροπροστασίας
- Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα
- Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή /και χρήσης του.

(ι) Τα παραπάνω δικαιολογητικά/εγκρίσεις πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ και στο χώρο της μονάδας. Έλλειψη ή μη ισχύς των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή εγκρίσεων επισύρει την επιβολή κυρώσεων που

προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.3982/2011 και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση 484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 230 Β').

(κ) Να ανανεώνονται εγκαίρως και να βρίσκονται πάντα σε ισχύ οι διάφορες εγκρίσεις που εμπεριέχονται ως όροι στην παρούσα άδεια. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας αδειάς έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τον Ν.3982/2011 και την Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012) Υπουργική Απόφαση.

(λ) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων της παρούσας απόφασης αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

**3.** Πριν την έναρξη της λειτουργίας της δραστηριότητας, οφείλετε να ενημερώσετε (με αίτηση) σχετικά την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 της αριθμ. Οικ.12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181 Β') ΚΥΑ. Η Υπηρεσία μας θα προβεί εκ των υστέρων στους κατά το Νόμο ελέγχους.

**4.** Η Υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα επιβολής τροποποιήσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

**5.** Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.

**6.** Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

**7.** Η άδεια αυτή θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

**8.** Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, ενώ η άσκηση της παραπάνω ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε παράβολο :

Τράπεζα Πειραιώς

IB10113450611001

ΕΥΡΩ

500,00

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ**

Η γνωστοποίηση της παρούσας Απόφασης θα γίνει με ξεχωριστό έγγραφο σε εφαρμογή της αριθμ. πρωτ. 14625/27/6/2012 (ΑΔΑ : Β4ΑΝΧ-ΘΙΔ) εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στους ακόλουθους φορείς, για ενέργειες, όπου απαιτούνται :

- (1) Υπουργείο Οικονομικών  
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος  
Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα  
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας  
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847
- (2) Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Ν. ΣΚΟΥΦΑ  
(με θεωρημένες κατόψεις - τομές)
- (3) Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ, Ν.Αγγέλου 3, 47100 ΑΡΤΑ
- (4) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

- (5) «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,  
«ΑΛΜΟΥΤΣΕΣ» Ή «ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ» Δ.Δ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ  
(με θεωρημένες κατόψεις - τομές) 47100 ΑΡΤΑ
- (6) Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Άρτας, 47100 ΑΡΤΑ
- (7) Δ.Ε.Η. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (8) Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (9) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα, 47100 ΑΡΤΑ

## **ΠΙΝΑΚΑΣ II : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις**

(Συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ' αρ.πρωτ.: Δ.Α. 121/Φ14.647/6-02-2017 Απόφασης Άδειας Εγκατάστασης)

### **Α/Α Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις**

#### **Γενικές Δεσμεύσεις**

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους
- A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
- A8 Απαγορεύεται το μάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

#### **Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων**

- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

#### **Θόρυβος**

- Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dBA.

#### **Αέρια Απόβλητα**

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
- Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

#### **Υγρά Απόβλητα**

- E1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.
- E2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

#### **Στερεά Απόβλητα**

- Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Z3

Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Z7

Τα ρινίσματα και τα ρετάλια των μετάλλων θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται σε εξειδικευμένη εταιρία ανακύκλωσης.

**Ειδικές Δεσμεύσεις**