



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων**

Ταχ. Δ/ση : Αμβρακίας 23
Ταχ. Κώδικας : 47100
Πληροφορίες : Δ. Γούλα
Τηλέφωνο : 2681363113
Fax : 2681075505
e-mail : diogenia@1720.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας απόφασης

Άρτα, 25 Μαΐου 2012

Αρ. Πρωτ. : Δ.Α.989

Αρ. Φακ. : Φ17.192

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρεία «ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Άδειας Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, διάρκειας τριών (3) ετών, στην οδό Στουδίτου & Νικηφόρου Αγγέλου 3 στην ΑΡΤΑ του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νομού ΑΡΤΑΣ.

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ'08 : 10.71, 10.72

Α.Φ.Μ. : 800396643

Δ.Ο.Υ.: ΑΡΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ: Οδός Στουδίτου & Νικηφόρου Αγγέλου 3, Άρτα, Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. και τα Π.Δ.902/75 και 274/97, του Π.Δ. 44/1987, του Π.Δ. 1180/1981, της ΥΑ Αριθμ.1958/2012, του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.15393/2332, της ΚΥΑ Αριθμ.οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012), Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012), των Νόμων Ν.4014/2012, Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α'/17-6-2011), Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05) και της αριθ. 10071/455/Φ.15.1/17-05-2006 ερμηνευτικής εγκυκλίου αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, των ΚΥΑ με αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012), Κ.Υ.Α. Αριθ.Φ15/οικ.7814/614 (ΦΕΚ 542/Β/22-4-2005), των ΥΑ Αριθμ. Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012), ΥΑ Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012), του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Π.Δ.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
2. Τις διατάξεις του Ν.3526/07 (ΦΕΚ 24/Α/9-2-2007) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Υ.Α. Αριθμ. Οικ.4730/209/Φ.17.1 (ΦΕΚ 1519/Β/1-8-2008), της Υ.Α. αριθμ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/24-9-1983) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της ΚΥΑ Αριθμ.οικ.12710/860/Φ.15 (ΦΕΚ 1026/Β/22-6-2007).
3. Την με αρ.πρωτ.:Δ.Α.989/18-05-2012 αίτηση της εταιρείας «ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με την οποία ζητά την χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, στην οδό Στουδίτου & Νικηφόρου Αγγέλου 3 στην ΑΡΤΑ στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ του Νομού ΑΡΤΑΣ.
4. Τα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας, το με αρ.πρωτ.:Δ.Α.793/23-04-2012 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, και τα δικαιολογητικά στοιχεία, όπως αυτά καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:Δ.Α.793/26-04-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, και υποβλήθηκαν με την αρ.πρωτ.Δ.Α.989/18-05-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή/και σε συνέχεια αυτής.
5. Το αρ.πρωτ.:769/2-5-2012 έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομίας του Δήμου Αρταίων, στο οποίο αναφέρεται ότι η εν λόγω περιοχή είναι εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Άρτας, στο οποίο δεν έχουν οριστεί χρήσεις γης, οπότε σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3325/2005 επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης.

6. Την από 23-05-2012 υπεύθυνη δήλωση του διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Χρηστάκη Ευάγγελου περί στατικής επάρκειας.
7. Την από 23-05-2012 υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη Τσαβαλά Αθανασίου του Παναγιώτη, ότι συμφωνεί στην εγκατάσταση του αρτοποιείου στον εν λόγω χώρο.
8. Την από 23-05-2012 υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της εκπόνησης της μηχανολογικής μελέτης και της επίβλεψης εκτέλεσης των έργων της μηχανολογικής εγκατάστασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Χορηγούμε στην εταιρεία «ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Άδεια Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, **διάρκειας τριών (3) ετών**, όπως εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

α) Θέση: Οδός Στουδίτου & Νικηφόρου Αγγέλου 3, Άρτα, Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ, Νομός ΑΡΤΑΣ

β) Κ ά τ ο χ ο ς : «ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

γ) Είδος Εγκατάστασης : ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

| Ι σ χ ύ ς παραγωγικών μηχανημάτων | Κινητήρια | Θερμική | Αξία Μηχ/κού Εξοπλ. |
|--|-----------|----------|---------------------|
| Αιτούμενη (παραγωγικών μηχανημάτων) | 39,15 KW | 16,00 KW | 230.000,00 ΕΥΡΩ |
| Αιτούμενη (μηχ/των προστ. περιβαλ.) | - | - | - |
| Συνολική : | 39,15 KW | 16,00 KW | 230.000,00 ΕΥΡΩ |

ε) Κλίβανοι – Χαρακτηριστικά : Δύο (2) κλίβανοι

ε1) Κλίβανος (Α.Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Τύπος MD 150)

| | |
|--|--------------------------------|
| Κατηγορία - Τύπος κλιβάνου | : Κυκλοθερμικός (πετρελαίου) |
| Αριθμός ορόφων | : 4 |
| Εσωτερικές διαστάσεις ορόφου (m) | : 2,00 (μήκος) x 1,80 (πλάτος) |
| Συνολική επιφάνεια εψήσεως (m ²) | : 14,40 |
| Παραγωγικότητα (kg/24ωρο) ⁽¹⁾ | : 3.168 |

ε2) Κλίβανος (Α.Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Τύπος REC 1020)

| | |
|--|--|
| Κατηγορία - Τύπος κλιβάνου | : Αεροθερμικός, περιστροφικός (πετρελαίου) |
| Αριθμός καροτσιών | : 1 |
| Εσωτερικές διαστάσεις κλιβάνου (m) | : 0,78 (μήκος) x 0,635 (πλάτος) x 1,67m (ύψος) |
| Όγκος έψησης (m ³) | : 0,827 |
| Παραγωγικότητα (kg/24ωρο) ⁽¹⁾ | : 909,87 |

⁽¹⁾ Η παραγωγικότητα των κλιβάνων υπολογίστηκε με βάση την Αριθμ. Οικ. 4730/209/Φ.17.1 (ΦΕΚ 1519/Β/1-8-2008) Υ.Α.

στ) Δεξαμενές – Χωρητικότητα : Μία (1) δεξαμενή πετρελαίου πετρελαίου θέρμανσης 500lt.

ζ) Αεροσυμπιεστής : Ένας (1)

η) Κατηγορία δραστηριότητας : Β

θ) Κατηγορία όχλησης: Χαμηλή

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους :

(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λπ.).

(β) Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, και ειδικότερα οι αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί, και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.

Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

| ΣΤΑΚΟΔ 2008 | Δραστηριότητα | Γενικές Δεσμεύσεις | Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας | Θόρυβος | Αέρια Απόβλητα | Υγρά απόβλητα | Στερεά απόβλητα | Ειδικές Δεσμεύσεις |
|----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 10.7 | Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 | B1, B2, B3, B4 | Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 | Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8 | E1, E2 | Z1, Z2, Z3 | H1, H7 |

(γ) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα Πυρασφάλειας που προβλέπονται στη ΚΥΑ Αριθ. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ90Β'/30-1-2006) και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία για την εν λόγω δραστηριότητα.

(δ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας.

(ε) Η εκτέλεση των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

(στ) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας ο ενδιαφερόμενος να εφοδιαστεί με άδεια οικοδομής από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

(ζ) Η παρούσα άδεια εγκατάστασης χορηγείται με τον απαραίτητο όρο, ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν κατά οποιονδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.

(η) Πριν τη λήξη της παρούσας άδειας εγκατάστασης και πριν τεθεί σε λειτουργία ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας, θα πρέπει να υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης, προσκομίζοντας μας Οικοδομική Άδεια, Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, υπεύθυνη δήλωση του φορέα της εγκατάστασης για το τεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει, υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες, βεβαιώσεις ορισμού (και υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής του ορισμού) υγειονομικού υπεύθυνου και υπεύθυνου αρτοποιίας, και τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις Αριθμ. Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012) και Αριθμ. Οικ.4730/209/Φ.17.1 (ΦΕΚ 1519/Β/1-8-2008) Υπουργικές Αποφάσεις και την ισχύουσα Νομοθεσία, και τα παράβολα που προβλέπονται από την Αριθ. Φ15/οικ.7814/614/14-4-2005 (ΦΕΚ 542/Β/22-4-2005) Υπουργική Απόφαση όπως αυτή τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και όπως καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:οικ.Δ.Α.803/23-04-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

(θ) Να ανανεώνονται εγκαίρως και να βρίσκονται πάντα σε ισχύ οι διάφορες εγκρίσεις που εμπεριέχονται ως όροι στην παρούσα άδεια. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τον Ν.3982/2011 και την Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012) Υπουργική Απόφαση.

(ι) Να τηρείται για τον αεροσυμπιεστή η αρ. 14165/Φ17.4/373 (ΦΕΚ 673/Β/2-9-1993) Υπ. Απόφαση.

(ια) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων της παρούσας απόφασης αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

3. Στο αρτοποιείο θα παράγονται μόνο προϊόντα που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αρτοποιειών και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η παρασκευή γλυκισμάτων.

4. Στο χώρο του πρατηρίου πώλησης του αρτοποιείου θα πωλούνται μόνο τα προϊόντα που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αρτοποιειών. Επιτρέπεται και η πώληση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και αναψυκτικών. Στο εν λόγω αρτοποιείο, σύμφωνα με την κάτοψη που θεωρήθηκε με την παρούσα Απόφασή μας, επιτρέπεται και η παρασκευή και πώληση καφέ σε διερχόμενους, εφόσον, τηρούνται και οι λοιπές πλην του απαιτούμενου εμβαδού προϋποθέσεις του άρθρου 43 της Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ128529 Υ.Α. (ΦΕΚ 2077/Β/25-09-2009).

5. Η Υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα επιβολής τροποποιήσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

6. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50, 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. καθώς και των 902/75 και 274/97 Π.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.

7. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.

8. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

9. Η άδεια αυτή θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

10. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Γενικής Γραμματεώς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955, του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 και των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010.

Παράβολα :

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής παράβολα :

| | | | | |
|-----|----------------|------------------|------|--------|
| A] | Αριθμός ΑΤΕ Ν° | 221299/11-05-12 | ΕΥΡΩ | 125,09 |
| B] | Αριθμός ΑΤΕ Ν° | 221791/11-05-12 | ΕΥΡΩ | 62,55 |
| Γ] | Αριθμός ΕΤΕ Ν° | 226686/11-05-12 | ΕΥΡΩ | 321,78 |
| Δ] | Αριθμός ΕΤΕ Ν° | 8083516/11-05-12 | ΕΥΡΩ | 9,89 |
| Ε] | Αριθμός ΕΤΕ Ν° | 8074066/11-05-12 | ΕΥΡΩ | 4,50 |
| ΣΤ] | Αριθμός ΔΟΥ Ν° | 3971/14-05-12 | ΕΥΡΩ | 32,18 |

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (για ενέργειες όπου απαιτούνται) :

- (1) Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847
- (2) Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Αρταίων, Ταγμ. Χ. Παπακώστα, 47100 ΑΡΤΑ
(με θεωρημένα 5 σχέδια)
- (3) Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (4) Περιφέρεια Ηπείρου,
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
- (5) «ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
(με θεωρημένα 5 σχέδια)
- (6) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας
Τμήμα Περιβ/κής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου 47100 ΑΡΤΑ
- (7) Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Άρτας, 47100 ΑΡΤΑ
- (8) Δ.Ε.Η. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (9) Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (10) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα,
(με θεωρημένη κάτοψη ισογείου – κάτοψη υπογείου) 47100 ΑΡΤΑ
- (11) Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, Κουμουνδούρου 1, 10437 ΑΘΗΝΑ
- (12) Τ.Ε.Α.Α., Λέκκα 22, 10562 ΑΘΗΝΑ
- (13) Σωματείο Αρτοποιών Άρτας, Π. Γαρουφαλιά 17, 47100 ΑΡΤΑ
- (14) ΕΦΕΤ Περιφερειακή Δ/ση Ηπείρου, Λεωφ. 8^{ης} Μεραρχίας &
Θ. Σοφούλη, ισόγειο 2, Κτίριο Δ, 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

(συνοδεύει την υπ' αρ.πρωτ.: Δ.Α.989/Φ17.192/25-05-2012 απόφαση άδειας εγκατάστασης)

Α/Α Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις**Γενικές Δεσμεύσεις**

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους
- A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

- B1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

- Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος μετρούμενος εντός των κατοικούμενων κτισμάτων που βρίσκονται σε επαφή με την εγκατάσταση με ανοικτές πόρτες και παράθυρα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 45 dBA.
- Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
- Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσεως σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.
- Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρ4ίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.
- Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών- προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

Αέρια Απόβλητα

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
- Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να

μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

- Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντίζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων
- Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών
- Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Υγρά Απόβλητα

- E1 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε δίκτυο αποχέτευσης.
- E2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.

Στερεά Απόβλητα

- Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς
- Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
- Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος χειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Ειδικές Δεσμεύσεις

- H1 Τήρηση των διατάξεων της Υ.Α. Αιβ/8577/83 περί εργαστηρίων τροφίμων.
- H7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα:
- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
 - Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.