



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων**

Ταχ. Δ/ση : Αμβρακίας 23
Ταχ. Κώδικας : 47100
Πληροφορίες : Δ. Γούλα
Τηλέφωνο : 2681363113
Fax : 2681075505
e-mail : diogenia@peartas.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας απόφασης

Αρτα, 18 Ιουλίου 2013

Αρ. Πρωτ. : Δ.Α.1244

Αρ. Φακ. : Φ14.13

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρεία «ΒΙΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» άδειας εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση/εκσυγχρονισμό ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ στην Τ.Κ. Βλαχέρνας του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νομού ΑΡΤΑΣ, διάρκειας τριών (3) ετών.

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ'08 : 10.41.23

Α.Φ.Μ. : 998580780

Δ.Ο.Υ.: ΑΡΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ: Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. και τα Π.Δ.902/75 και 274/97, του Π.Δ. 44/1987, του Π.Δ. 1180/1981, της ΥΑ Αριθμ.1958/2012, του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.15393/2332, της ΚΥΑ Αριθμ.οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012), Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012), των Νόμων Ν.4014/2012, Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α'/17-6-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, των ΚΥΑ με αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012), Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ.14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012), των ΥΑ Αριθμ. Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012), ΥΑ Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012), του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Π.Δ.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
2. Την με αρ.πρωτ.:Δ.Α.1244/6-6-2013 αίτηση της εταιρείας «ΒΙΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με την οποία ζητά την χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση/εκσυγχρονισμό ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ, στην Τ.Κ. Βλαχέρνας του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νομού ΑΡΤΑΣ.
3. Τα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας, το με αρ.πρωτ.:Δ.Α.1068/15-5-2013 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, και τα δικαιολογητικά στοιχεία, όπως αυτά καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:Δ.Α.1068/17-5-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, και υποβλήθηκαν με την αρ.πρωτ.Δ.Α.1244/6-6-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή/και σε συνέχεια αυτής.
4. Το αρ.πρωτ.:887/29-5-2013 έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομίας του Δήμου Αρταίων, στο οποίο αναφέρεται ότι στην εν λόγω περιοχή δεν έχουν ορισθεί χρήσεις γης, ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται εντός οριοθετημένου οικισμού και η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν απαγορεύεται.

5. Την αρ.πρωτ.:38622/1893/17-6-2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας, σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των εδαφοδεξαμενών.
6. Την από 20-05-2013 υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της εκπόνησης της μηχανολογικής μελέτης και της επίβλεψης εκτέλεσης των έργων της μηχανολογικής εγκατάστασης.
7. Την από 6-6-2013 υπεύθυνη δήλωση Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού περί στατικής επάρκειας.
8. Την αρ.πρωτ.:Τ.Β.325/Φ14.13/28-06-1999 άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας και την αρ.πρωτ.:Δ.Α.728/Φ14.13/05-11-2008 τροποποίηση (αλλαγή φορέα) αυτής για το εν λόγω ελαιοτριβείο από την Υπηρεσία μας.
9. Την αρ.πρωτ.:οικ.Δ.Α.1639/Φ14.13/17-7-2013 Εισηγήση της Υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Χορηγούμε στην εταιρεία «ΒΙΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Άδεια Εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση/εκσυγχρονισμό ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ (με μετατροπή σε ΔΙΦΑΣΙΚΟ), **διάρκειας τριών (3) ετών**, όπως εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την παρούσα Απόφασή μας, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

α) Θέση: Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ, Νομός ΑΡΤΑΣ

β) Κ ά τ ο χ ο ς : «ΒΙΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

γ) Είδος Εγκατάστασης : ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (μετατροπή σε ΔΙΦΑΣΙΚΟ)

Ι σ χ ύ ς παραγωγικών μηχανημάτων	Κινητήρια	Θερμική	Αξία Μηχ/κού Εξοπλ.
Νόμιμα λειτουργούσα (με την αρ.πρωτ.:Τ.Β.325/28-6-1999 άδεια λειτουργίας)	50,08 KW	-	
Αφαιρούμενη (με την παρούσα)	50,08 KW	-	
Αιτούμενη (παραγωγικών μηχανημάτων)	152,19 KW	-	190.000,00 ΕΥΡΩ
Αιτούμενη (μηχ/των προστ. περιβαλ.)	-	-	-
Συνολική :	152,19 KW	-	190.000,00 ΕΥΡΩ

ε) Δυναμικότητα : Τριάντα τόνοι (30tn) ελαιόκαρπου την ημέρα (2.700 tn ελαιόκαρπου ανά έτος)

στ) Αεροσυμπιεστής : Ένας (1)

ζ) Περιβαλλοντική κατηγορία δραστηριότητας : Β

η) Κατηγορία όχλησης: Χαμηλή

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους :

(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λπ.).

(β) Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την Αριθ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) ΚΥΑ και την αρ.πρωτ.:οικ.12550/744/Φ15/2-11-2012 εγκύκλιο (ΑΔΑ : Β425Φ-ΗΕΟ) για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, και ειδικότερα οι αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί, και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση καθώς και οι πρόσθετοι όροι που θέτονται από την Υπηρεσία και περιγράφονται επίσης στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ.

Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά απόβλητα	Στερεά απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
10.4	Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B1, B2, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ9	E1, E3	Z1, Z2, Z3, Z8	H7

(γ) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα Πυρασφάλειας που προβλέπονται στη ΚΥΑ Αριθ. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ90Β'30-1-2006) και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία για την εν λόγω δραστηριότητα.

(δ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας.

(ε) Η εκτέλεση των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

(στ) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας ο ενδιαφερόμενος να εφοδιαστεί με άδεια οικοδομής από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

(ζ) Η παρούσα άδεια εγκατάστασης χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν κατά οποιονδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.

(η) Πριν τη λήξη της παρούσας άδειας εγκατάστασης και πριν τεθεί σε λειτουργία ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας, θα πρέπει να υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης, προσκομίζοντας μας τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:οικ.Δ.Α.348/18-2-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας : Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας (για τις κτιριακές προσθήκες) και βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4014/2011 (για το υφιστάμενο τμήμα του κτιρίου εμβαδού 35,69m²), Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, Βεβαίωση καταλληλότητας από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογυγιονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, υπεύθυνη δήλωση του φορέα της εγκατάστασης για το τεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει, υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες, Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, και παράβολο 60€.

(θ) Να ανανεώνονται εγκαίρως και να βρίσκονται πάντα σε ισχύ οι διάφορες εγκρίσεις που εμπεριέχονται ως όροι στην παρούσα άδεια. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τον Ν.3982/2011 και την Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012) Υπουργική Απόφαση.

(ι) Να τηρείται για τον αεροσυμπιεστή η αρ. 14165/Φ17.4/373 (ΦΕΚ 673/Β/2-9-1993) Υπ. Απόφαση.

(ια) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων της παρούσας απόφασης αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

3. Η Υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα επιβολής τροποποιήσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

4. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50, 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. καθώς και των 902/75 και 274/97 Π.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.

5. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.

6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
7. Η άδεια αυτή θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
8. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, ενώ η άσκηση της παραπάνω ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).

Παράβολο :

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε παράβολο :

AJ Αριθμός ΑΤΕ Ν° 419794/27-5-2013 ΕΥΡΩ 200,00

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (για ενέργειες όπου απαιτούνται) :

- | | | |
|------|---|----------------------|
| (1) | Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847 | |
| (2) | Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Αρταίων,
(με θεωρημένα 4 σχέδια) | 47100 ΑΡΤΑ |
| (3) | Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ, | 47100 ΑΡΤΑ |
| (4) | Περιφέρεια Ηπείρου,
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο | 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| (5) | «ΒΙΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
(με θεωρημένα 4 σχέδια) | 47100 Βλαχέρνα ΑΡΤΑΣ |
| (6) | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας, | 47100 ΑΡΤΑ |
| (7) | Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτογειονομικού Ελέγχου, | 47100 ΑΡΤΑ |
| (8) | Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας
Τμήμα Περιβ/κής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου | 47100 ΑΡΤΑ |
| (9) | Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Άρτας, | 47100 ΑΡΤΑ |
| (10) | Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Περιοχής Άρτας | 47100 ΑΡΤΑ |
| (11) | Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, | 47100 ΑΡΤΑ |
| (12) | Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα,
(με θεωρημένη μία (1) κάτοψη) | 47100 ΑΡΤΑ |
| (13) | ΕΦΕΤ Περιφερειακή Δ/ση Ηπείρου, Λεωφ. 8 ^{ης} Μεραρχίας &
Θ. Σοφούλη, ισόγειο 2, Κτίριο Δ, | 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ |

ΠΙΝΑΚΑΣ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

(συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ' αρ.πρωτ.:Δ.Α.1244/Φ14.13/18-07-2013 Απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης για κτιριακή & μηχανολογική επέκταση/εκσυγχρονισμό)

A/A Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις**Γενικές Δεσμεύσεις**

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους
- A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

- B1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

- Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 dBA.

Αέρια Απόβλητα

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
- Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
- Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μάζουτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων
- Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών
- Δ9 Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρύπανσης.

Υγρά Απόβλητα

- E1 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.
- E3 Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία (δηλαδή τα νερά πλύσης του ελαιόκαρπου και των χώρων του ελαιοτριβείου για διφασικά ελαιοτριβεία) θα οδηγούνται σε υφιστάμενο σύστημα εδαφοδεξαμενών, μετά από επεξεργασία που περιλαμβάνει :

- Δεξαμενή συγκέντρωσης –λιποσυλλέκτη διαστάσεων 3,00x3,00x2,70m (2,40 m ενεργό ύψος)
- Δίδυμη δεξαμενή, διαστάσεων 3,00x3,00x3,00m (2,70m ενεργό ύψος) έκαστη, ομογενοποίησης και καθίζησης (προβλέπεται χρόνος παραμονής των υγρών αποβλήτων και στις τρεις δεξαμενές 14,84 ημέρες για μέγιστο ημερήσιο όγκο αποβλήτων 4,73m³/d).

Τα απόβλητα στη συνέχεια οδηγούνται μέσω επιφανειακού αγωγού από PVC μήκους 403m σε σύστημα δύο εδαφοδεξαμενών διαστάσεων 26,00x19,00x2,00m (ενεργό βάθος 1,5m) και 31,00x14,00x2,00m (1,5m ενεργό βάθος).

- Οι δεξαμενές θα πρέπει να διαθέτουν περίφραξη ελάχιστου ύψους 1,5μ., περιμετρική денτροφύτευση και ανάχωμα για την αποφυγή υπερχειλίσεων, το οποίο θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5μ. από το όριο του γειτονικού οικοπέδου.
- Οι δεξαμενές θα πρέπει να είναι απολύτως στεγανές και να απέχουν απόσταση τουλάχιστον 200μ. από πηγές υδροληψίας πόσιμοι νερού και απόσταση τουλάχιστον 100μ. από πηγές υδροληψίας νερού άρδευσης. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη στεγανότητας (π.χ. ρωγμές, καθιζήσεις κ.λ.π) των δεξαμενών επιβάλλεται η τοποθέτηση μεμβράνης για πλήρη στεγανοποίησή τους.
- Η στάθμη των αποβλήτων στις δεξαμενές δεν θα ξεπερνάει το ενεργό βάθος των δεξαμενών, δηλαδή το 1,5m.
- Για την πρόληψη των οσμών θα πρέπει να γίνεται ανάδευση και εφόσον διαπιστωθούν οχλήσεις να γίνεται οξείδωση (προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου 1% ανά μονάδα όγκου των υγρών αποβλήτων).
- Σε κάθε παραγωγική περίοδο θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναλύσεις δειγμάτων (τουλάχιστον δύο) από γειτονικές υδροληψίες, που θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία, η πρώτη στην έναρξη της περιόδου και η δεύτερη μετά από ένα εξάμηνο. Τα αποτελέσματα ανάλυσης των δειγμάτων θα πρέπει να τηρούνται σε αρχείο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες υπηρεσίες.
- Θα πρέπει να γίνονται τακτικός έλεγχος της δεξαμενής με επί τόπου επισκέψεις του υπεύθυνου του ελαιοτριβείου.
- Να ελέγχεται η ακεραιότητα της περίφραξης, η στάθμη των αποβλήτων, και η κατάσταση της δεξαμενής (ανάχωμα, πλευρικά τοιχώματα).
- Θα πρέπει να ελέγχονται και οι σωληνώσεις μεταφοράς των αποβλήτων σε όλο το μήκος τους. Πριν την έναρξη λειτουργίας του ελαιοτριβείου συνίσταται η δοκιμή των σωληνώσεων με νερό για τυχόν διαρροές.

Επιπλέον επειδή πρόκειται για υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων που λειτουργούσε και στο παλιό τριφασικό ελαιοτριβείο θα πρέπει πριν την πρώτη λειτουργία να απομακρυνθούν από τις εδαφοδεξαμενές και τις δεξαμενές συγκέντρωσης, ομογενοποίησης και καθίζησης τυχόν εναπομείοντα υγρά απόβλητα ή/και ιζήματα.

Στερεά Απόβλητα

- Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς
- Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
- Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία emπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:
- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
 - Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
 - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι

ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Z8 Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θα διατίθενται ως εξής:

- Τα φύλλα από την διαλογή των ελιών μπορούν να διατίθενται για χρήση ως ζωοτροφή, για την παραγωγή φυτοχώματος (compost), για την παραγωγή καύσιμης ύλης ή για άλλη εναλλακτική διαχείριση.
- Οι ελαιοπυρήνες μαζί με τα φυτικά υγρά (υδαρής κατάσταση για τα διφασικά ελαιουργεία) μαζί και με τα νερά πλυσίματος των μηχανημάτων θα οδηγείται σε μηχανήμα φυκοκεντρικού διαχωρισμού και στη συνέχεια :
- Το κλάσμα του χονδρόκοκκου ελαιοπυρήνα θα χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή ατμού μετά από αφυδάτωση στη μονάδα ή θα προωθείται ως καύσιμη ύλη σε άλλες μονάδες ή ιδιώτες.
- Το εναπομένον κλάσμα ελαιοπυρήνα (ύφυγρο) μετά από προσωρινή αποθήκευση σε silos θα διατίθεται σε πυρηνελαιουργεία ή μονάδες διαχείρισης βιομάζας.
- Τυχόν μικρή ποσότητα ύλης που προκύπτει μετά από την εξάτμιση των υγρών αποβλήτων στις εδαφοδεξαμενές θα χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό λίπασμα σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (απ.85167/ΦΕΚ 477/Β/6-4-2000) που αφορά την περιοχή Άρτας (απ.ΗΠ50981/2308/ΦΕΚ 1895/Β/29-12-2006) και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας.
- Η τέφρα που προκύπτει από την καύση του πυρηνόξυλου συλλέγεται και διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα της μονάδας, είτε να διατίθεται για τη λίπανση των εδαφών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικές Δεσμεύσεις

H7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα:

- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.