



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας απόφασης

Αρτα, 14 Μαρτίου 2019

Αρ. Πρωτ. : Δ.Α.183

Αρ. Φακ. : Φ14.13

Ταχ. Δ/ση : Αμβρακίας 23
Ταχ. Κώδικας : 47100
Πληροφορίες : Δ. Γούλα
Τηλέφωνο : 2681363113
Fax : 2681075505
e-mail : diogenia@peartas.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή σε καθεστώς Έγκρισης Εγκατάστασης για κτηριακή και μηχανολογική επέκταση του ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΙΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βλαχέρνας (εντός οικισμού) του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ (Αντικατάσταση της αρ.πρωτ.:Δ.Α.1244/Φ14.13/18-07-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ437Λ9-Δ46) Άδειας Επέκτασης).»

Κωδικός NACE : 10.41.23

Κωδικοί Ε.Κ.Α. : Πίνακας III

Α.Φ.Μ. : 998580780

ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ : Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ, Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. και τα Π.Δ.902/75 και 274/97, του Π.Δ. 44/1987, του Π.Δ. 1180/1981, της ΥΑ Αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2012 (ΦΕΚ 2471 Β'), της ΚΥΑ Αριθμ.οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των Νόμων Ν.4014/2012, Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α'/17-6-2011) και Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, της Αριθμ.οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (ΦΕΚ 1061 Β') Υ.Α., της Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ.14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012), και των ΥΑ Αριθμ. Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012) και Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και ισχύει, καθώς και του Π.Δ.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α') «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδιαίτερα το άρθρο 48Ε παρ. 3 αυτού.
3. Την με αρ.πρωτ.:Δ.Α.183/14-02-2019 αίτηση της εταιρείας «ΒΙΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με την οποία ζητά τη διερεύνηση της δυνατότητας μετάπτωσης σε καθεστώς Έγκρισης Εγκατάστασης της αρ.πρωτ.:Δ.Α.1244/Φ14.13/18-07-2013 άδειας εγκατάστασης για κτηριακή και μηχανολογική επέκταση για το ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ στην Π.Ε. ΑΡΤΑΣ.

4. Την αρ.πρωτ.:38622/1893/17-6-2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας, σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των εδαφοδεξαμενών.
5. Την με αριθ. πρωτ.:Δ.Α.1244/Φ14.13/18-07-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ437Λ9-Δ46) άδεια κτηριακής και μηχανολογικής επέκτασης, διάρκειας τριών ετών για την εν λόγω μονάδα, την αρ.πρωτ.:Δ.Α.3454/2014/Φ14.13/12-01-2015 (ΑΔΑ:63ΝΞ7Λ9-ΧΔΘ) τροποποίηση και την αρ.πρωτ.:Δ.Α. Δ.Α.1071/Φ14.13/22-07-2016 (ΑΔΑ:7Θ0Ε7Λ9-ΕΞ9) παράταση κατά δύο (2) έτη αυτής.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την υπαγωγή της δραστηριότητας ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ της εταιρείας «ΒΙΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε καθεστώς **Έγκρισης Εγκατάστασης** για κτηριακή και μηχανολογική επέκταση (Αντικατάσταση της αρ.πρωτ.Δ.Α.1244/Φ14.13/18-07-2013 Άδειας Εγκατάστασης για κτηριακή και μηχανολογική επέκταση/εκσυγχρονισμό). με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

α) Θ έ σ η: Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ, Π.Ε. Άρτας

β) Κ ά τ ο χ ο ς : «ΒΙΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

γ) Είδος Εγκατάστασης: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (Μετατροπή σε ΔΙΦΑΣΙΚΟ)

δ) Δυναμικότητα : Τριάντα τόνοι (30tn) ελαιόκαρπου /ημέρα (2.700tn ελαιόκαρπου ανά έτος)

ε) Περιβαλλοντική κατάταξη : **Κατηγορία Β**

στ) Κατηγορία όχλησης: **Χαμηλή**

2. Η Έγκριση Εγκατάστασης ισχύει μέχρι και τις 17-07-2021, και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την ημερομηνία έκδοσης της αρ.πρωτ.:Δ.Α.1244/Φ14.13/18-07-2013 άδειας επέκτασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 παρ. 6 και 6Α του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Η έγκριση χορηγείται για το ανώτατο όριο της κατηγορίας όχλησης, στην οποία εμπίπτει η δραστηριότητα. Για τυχόν μεταβολές της δραστηριότητας κατά την διάρκεια ισχύος της έγκρισης, δεν απαιτείται ενέργεια του φορέα, εφόσον οι μεταβολές αυτές δεν επιφέρουν μετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης, από αυτόν που αναγράφεται στην έγκριση εγκατάστασης.

4. Να τηρούνται τόσο κατά το στάδιο της εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού της επέκτασης όσο και κατά τη λειτουργία της μονάδας μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την Αριθ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και την αρ.πρωτ.:οικ.12550/744/Φ15/02-11-2012 εγκύκλιο (ΑΔΑ:Β425Φ-ΗΕΟ), και ειδικότερα οι αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί, και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, καθώς και οι πρόσθετοι όροι που θέτονται από την Υπηρεσία και περιγράφονται επίσης στον συνημμένο πίνακα.

Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά απόβλητα	Στερεά απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
10.4	Παραγωγή φυτικών και ζωϊκών ελαίων και λιπών	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B1, B2, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ9	E1, E3	Z1, Z2, Z3, Z8,Z12	H7

5. Η υπαγωγή της δραστηριότητας στις συνημμένες στην παρούσα έγκριση εγκατάστασης Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ισχύει με την προϋπόθεση ότι η ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής τελικού προϊόντος δεν θα υπερβεί τους 300 τόνους (ή τους 600 τόνους σε περίπτωση που η εγκατάσταση λειτουργεί για περίοδο όχι μεγαλύτερη των 90 συνεχόμενων ημερών εντός ενός έτους). Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω ορίου ο φορέας της δραστηριότητας θα πρέπει να εφοδιαστεί με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

6. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και για να είναι δυνατή η νόμιμη έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να προβεί, στην ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μέσω της ιστοσελίδας <https://notifybusiness.gov.gr>. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της γνωστοποίησης είναι ο φορέας της δραστηριότητας να έχει λάβει τα απαραίτητα επιμέρους δικαιολογητικά ή/και εγκρίσεις, όπως αυτά προβλέπονται στην αριθμ.οικ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β΄) Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και αναφέρονται παρακάτω :

- Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο:
 - Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
 - Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών κ.λ.π.).
 - Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό.
- Υπεύθυνη Δήλωση αρμοδίου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται:
 - Η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτιρίου.
 - Ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης.
 - Ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης.
- Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.
- Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχο της και τον/τους αρμόδιο/-ους κατά νόμο μηχανικό/-ούς ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.
- Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου-εξόδου από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού έμπροσθεν της μονάδας Υπηρεσία, συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη Δήλωση αρμοδίου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος-έξοδος εκτελέστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
- Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ Αριθμ.Α.Π.136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ Β΄6210).
- Παράβολο ύψους **60,00 €**, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2Β, εδάφια i & iii της Κ.Υ.Α. Αριθμ. Οικ.14684/914/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3533 Β΄).

7. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας οφείλει να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης φάκελο με το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης, την έγκριση εγκατάστασης (με τις συνημμένες σε αυτή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) και τα παραπάνω αναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά/εγκρίσεις επικαιροποιημένα, τα οποία θέτει στη διάθεση της Αδειοδοτούσας Αρχής και των άλλων αρμοδίων αρχών, στις οποίες θα κοινοποιηθεί η γνωστοποίηση λειτουργίας από την Υπηρεσία μας, κατά τη διενέργεια των κατά το νόμο ελέγχων.

8. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης δήλωσης μεταβολής, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15 του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α'), όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 8 της Αριθ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β') Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Οι γενικοί όροι της αρ.πρωτ.:Α.Α.1244/Φ14.13/18-07-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ437Λ9-Δ46) άδειας κτηριακής και μηχανολογικής επέκτασης/εκσυγχρονισμού, η οποία αντικαθίσταται από την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.

10. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, ενώ η άσκηση της παραπάνω ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως αντικαταστάθηκαν.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

Η γνωστοποίηση της παρούσας Απόφασης, θα γίνει με ξεχωριστό έγγραφο, σε εφαρμογή της αριθ.πρωτ.:14625/27.06.2012 (ΑΔΑ:Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στους ακόλουθους φορείς, για ενέργειες όπου απαιτούνται :

- (1) Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847
- (2) Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Αρταίων, 47100 ΑΡΤΑ
- (3) Περιφέρεια Ηπείρου
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/Τμήμα Κινήτρων Περιφ. Ανάπτυξης
Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
- (4) Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (5) «ΒΙΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 47100 Βλαχέρνα ΑΡΤΑΣ
- (6) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αρτας, 47100 ΑΡΤΑ
- (7) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρτας
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, 47100 ΑΡΤΑ
- (8) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αρτας
Τμήμα Περιβ/κής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, 47100 ΑΡΤΑ
- (9) Τμήμα Ασφάλειας Άρτας, 47100 ΑΡΤΑ
- (10) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα, 47100 ΑΡΤΑ
- (11) Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Δ/ση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, 47100 ΑΡΤΑ
- (12) Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, 47100 ΑΡΤΑ
- (13) ΕΦΕΤ Περιφερειακή Δ/ση Ηπείρου, Λεωφόρος 8^{ης} Μεραρχίας &
Θ. Σοφούλη, ισόγειο 2. Κτίριο Δ, 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Π: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

(συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ' αρ.πρωτ.:Δ.Α.183/Φ14.13/14-03-2019 Απόφασης έγκρισης εγκατάστασης)

Α/Α		Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Γενικές Δεσμεύσεις		
A1		Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
A2		Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
A3		Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
A4		Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
A5		Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
A6		Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους
A7		Ο φορέας υποχρεούται μέχρι την 31 ^η Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλλει ηλεκτρονικά, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο, αφού προηγηθεί η εγγραφή του στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) βάσει της ΚΥΑ με αριθμ. Οικ.43942/4026/ΦΕΚ 2992 Β'/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
A8		Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων		
B1		Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
B2		Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
B4		Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
Θόρυβος		
Γ1		Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 dBA.
Αέρια Απόβλητα		
Δ1		Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα τηρείται θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
Δ2		Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
Δ3		Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
Δ4		Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με κάυσσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 264/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
Δ5		Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
Δ6		Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.
Δ9		Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρύπανσης.
Υγρά Απόβλητα		
E1-2		Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.
E3-1		Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία (δηλαδή τα νερά πλύσης του ελαιοκαρπου και των χώρων του ελαιοτριβείου για διαφασικά ελαιοτριβεία) θα οδηγούνται σε υφιστάμενο

σύστημα εδαφοδεξαμενών, μετά από προεπεξεργασία που περιλαμβάνει :

- Δεξαμενή συγκέντρωσης –λιποσυλλέκτη διαστάσεων 3,00x3,00x2,70m (2,40 m ενεργό ύψος)
- Δίδυμη δεξαμενή, διαστάσεων 3,00x3,00x3,00m (2,70m ενεργό ύψος) έκαστη, ομογενοποίησης και καθίζησης (προβλέπεται χρόνος παραμονής των υγρών αποβλήτων και στις τρεις δεξαμενές 14,84 ημέρες για μέγιστο ημερήσιο όγκο αποβλήτων 4,73m³/d).

Τα απόβλητα στη συνέχεια οδηγούνται μέσω επιφανειακού αγωγού από PVC μήκους 403m σε σύστημα δύο εδαφοδεξαμενών διαστάσεων 26,00x19,00x2,00m (ενεργό βάθος 1,5m) και 31,00x14,00x2,00m (1,5m ενεργό βάθος).

- Οι δεξαμενές θα πρέπει να διαθέτουν περίφραξη ελάχιστου ύψους 1,5μ., περιμετρική δεντροφύτευση και ανάχωμα για την αποφυγή υπερχειλίσεων, το οποίο θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5μ. από το όριο του γειτονικού οικοπέδου.
- Οι εδαφοδεξαμενές θα πρέπει να είναι απολύτως στεγανές και να απέχουν απόσταση τουλάχιστον 200μ. από πηγές υδροληψίας πόσιμου νερού και απόσταση τουλάχιστον 100μ. από πηγές υδροληψίας νερού άρδευσης. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη στεγανότητας (π.χ. ρωγμές, καθιζήσεις κ.λ.π) των δεξαμενών επιβάλλεται η τοποθέτηση μεμβράνης για πλήρη στεγανοποίησή τους.
- Η στάθμη των αποβλήτων στις δεξαμενές δεν πρέπει να ξεπερνάει το θα ξεπερνάει το ενεργό βάθος των δεξαμενών, δηλαδή το 1,5m.
- Για την πρόληψη των οσμών θα πρέπει να γίνεται ανάδευση και εφόσον διαπιστωθούν οχλήσεις να γίνεται οξείδωση (προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου 1% ανά μονάδα όγκου των υγρών αποβλήτων).
- Σε κάθε παραγωγική περίοδο θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναλύσεις δειγμάτων (τουλάχιστον δύο) από γειτονικές υδροληψίες, που θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία, η πρώτη στην έναρξη της περιόδου και η δεύτερη μετά από ένα εξάμηνο. Τα αποτελέσματα ανάλυσης των δειγμάτων θα πρέπει να τηρούνται σε αρχείο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες υπηρεσίες.
- Θα πρέπει να γίνονται τακτικός έλεγχος της δεξαμενής με επί τόπου επισκέψεις του υπεύθυνου του ελαιοτριβείου.
- Να ελέγχεται η ακεραιότητα της περίφραξης, η στάθμη των αποβλήτων, και η κατάσταση της δεξαμενής (ανάχωμα, πλευρικά τοιχώματα).
- Θα πρέπει να ελέγχονται και οι σωληνώσεις μεταφοράς των αποβλήτων σε όλο το μήκος τους. Πριν την έναρξη λειτουργίας του ελαιοτριβείου συνιστάται η δοκιμή των σωληνώσεων με νερό για τυχόν διαρροές.

Στερεά Απόβλητα

- Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς
- Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
- Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:
- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
 - Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
 - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών

λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Z8

Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θα διατίθενται ως εξής:

- Τα φύλλα από την διαλογή των ελιών μπορούν να διατίθενται για χρήση ως ζωοτροφή, για την παραγωγή φυτοχώματος (compost), για την παραγωγή καύσιμης ύλης ή για άλλη εναλλακτική διαχείριση.
- Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργεία ή οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία..
- Τυχόν μικρή ποσότητα υλός που προκύπτει μετά από την εξάτμιση των υγρών αποβλήτων στις εδαφοδεξαμενές θα χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό λίπασμα, κατόπιν αναμόχλευσης και αφυδάτωσης σε κλίνες ξήρανσης ή σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (απ.85167/ΦΕΚ 477/Β/6-4-2000) που αφορά την περιοχή Άρτας (απ.ΗΠ50981/2308/ΦΕΚ 1895/Β/29-12-2006) και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας.
- Η τέφρα που προκύπτει από την καύση του πυρηνόξυλου να συλλέγεται και διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα της μονάδας, είτε να διατίθεται για τη λίπανση των εδαφών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικές Δεσμεύσεις

H7

Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα:

- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
02 01	<i>απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία</i>
02 01 01	Λάσπες από πλύση και καθαρισμό
02 01 03	Απόβλητα ιστών φυτών
02 03	<i>Απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρώσιμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού, παραγωγή κονσερβών, παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας.</i>
02 03 01	Λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό
02 03 04	Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 03 05	Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 03 99	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα αλλιώς